

Sylvaner musqué

14 A 104

Sylvaner musqué = Sauvignon



INRA

SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

300Mtp22


14 A 104
Sylvaner musqué
300Mtp22

027301

Sylvaner musqué

14 A 104

Rodrian - Allemagne





Désignation : *Sylvaner musqué*

Clos Planche *14* Côté *A* N° *104*

Vigueur : *2*

Charge :

Date de maturité : *11-9-56*

01-0
02-2
03-1
04-0
05-0

Pr-5

Sylvaner musqué

Désignation :

Clos Planche *14* Côté *A* N° *104*

Vigueur :

Charge :

s. *1 0*

2 1

3 0

4 1
5 0

2^e époque

27-8-57

Pr: 1

Sylvaner musqué

Désignation :

Clos Planche *14* Côté *A* N° *104*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *28-8-1958 Pr: 2*

Charge :

s. *X*

2 1

3 1

4 5

X

Notes

Année 1956

Sylvaner musqué

N° Planche Côté 14 A 104

	Nombre total	D A T E S										
		20	23	26	29	31	3	5	7	9	11	13
1
2
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
4
5

13-4-56

IV

D

Année 1957

Sylvaner musqué

N° Planche Côté 14 A 104

	Nombre total	D A T E S										
		18-3	21/3
1
2
3	5	2	4
4
5

IV^e Du 20-3-57

Année 1958-

Sylvaner musqué-

N° Planche Côté 14 A 104.....

	Nombre total	D A T E S									
	27.3	31-3									
1	5.	2	3								
2	5.	1.	2								
3	.	.	.								
4	.	.	.								
5	.	.	.								

Accusé

D 31-3-58

III^e

Année 1959

Sylvaner musqué

N° Planche Côté 14 A 104.....

	Nombre Total	D A T E S									
	21.3	25-3	27-3	31-3							
X							
2	2	0	2	2	2						
3	4	0	1	1	3						
4						
5						

Contes

D 29-3-59

Année : 1960

N^o . *Sylvaner musqué* . Planche 14 9104 . Côté .

Nombre total		D A T E S						
		16/3	19-3					
I								
2	9	3	5					
3	6	2	3					
4	6	2	3					
5	2	1	1	D 19-3-60a				

Désignation :

Sybraea musqui

VASSAL Planche *XIV* Côté *A* N° *104* Série 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9* .
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

3 duveteux - plages bronzées

Delorme

N° ordre

Désignation : *Syzygium musqué*

VASSAL Planche 14 côté A N° 104 souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑦
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron- 71 verte
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑤ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② .
- 34 - vert ① - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

par de fleur

88-5-54 Delorme

N° ordre

VASSAL Planche 14 côté A N° 104 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 ~~36~~ - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .

52 ~~38~~ - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

52 ~~38~~ - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

22.6-54
Y. P. P.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 104 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté ⑤
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ④ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ~~③~~ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

J. Tinet 20 III 1956

12. III Rouquier

N° ordre

Désignation

Sylvaria muscivora

VASSAL planche 14 côté A N° 104 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/ram au : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Riquemal / 2-8-57
tinet

N° d'ordre

Désignation

Aylwaner Musqué

VASSAL planche 14 côté 11 N° 104 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
28 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
29 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
30 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
31 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
32 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
33 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
34 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
35 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
36 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
37 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
38 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
39 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

*M. Roux dit
non musqué.
N'est pas musqué
= Sauvignon*

Reuch 20-1-66

Dénomination *Agrifolium micropne*

Planche *14* côté *A* Rang *104* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), veloutés (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nœuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Pouquet 18.12.56

030022
N° d'ordre : . . . 027301. Désignation: . SYLVANER MUSQUE .
Origine :
Emplacement : Vas. 14 A 104. . Vign.

8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L₁/ L. ① - 2 - 3.
10 - L₂/ L. ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ L'₃ : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - ⑤.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

rendre